



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011  
(nařízení o stavebních výrobcích)**

pro produkt **ARDEX panDOMO BG**  
**č. 50496**

1. Specifický identifikační kód typu produktu: **EN 13813:CT-C40-F5-A9**
2. Typ, číslo šarže, číslo série nebo jiný identifikační kód stavebního výrobku pro jeho identifikaci dle článku 11, odstavec 4:

**Číslo šarže: viz balení produktu**

3. Výrobce zamýšlený účel použití stavebního produktu dle příslušné harmonizované technické specifikace:

**Cementový potěr**

4. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11, odstavec 5:

**ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmerstraße 40  
A-3382 Loosdorf  
Austria**

5. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, pověřené úkony dle článku 12, odstavec 2:

**nevztahuje se**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

**system posouzení 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech, týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**nevztahuje se**

8. V případě prohlášení o vlastnostech, týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

**není relevantní**

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku:	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Pevnost v tahu za ohybu:	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Obrusnost podle Böhma:	$\leq 9 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$	EN 13813:2002
Přidržnost:	NPD	EN 13813:2002
Hodnota pH:	NPD	EN 13813:2002
Reakce na oheň:	A1 <sub>fl</sub>	EN 13813:2002

Pokud byla použita dle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:

**nevztahuje se**


10. Vlastnosti produktu dle bodu 1 a 2 je ve shodě s proklamovanými vlastnosti v bodě 9. Za prohlášení o vlastnostech je zodpovědný výrobce, uvedený v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Vedoucí F & E

  
Arnd Haase  
Odborný vedoucí oddělení F & E

Witten, 16.07.2013

(Místo a datum vyhotovení)